

	ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер			СОП-014
	Обеспечение порядка проведения генеральной уборки в помещениях ГБУЗ РКОД МЗ РБ			Копия №
Страница 1 из 7	Редакция:	В силе от:	Утвердил:	
	1	2018-11-22	Главный врач Р.З. Султанов	

1. ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Документ утверждает технологию проведения генеральной уборки в помещениях для подразделений ГБУЗ РКОД МЗ РБ.

Исполнитель: Медицинская сестра/санитарка или уборщик производственных помещений под руководством медицинской сестры кабинета.

Ответственные: руководитель подразделения, старшая медицинская сестра.

2. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

2.1. Основные документы и регламенты

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «СанПиН 2.1.3.2630 – 10 от 30.09.2010 г. «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями и дополнениями от 4 марта, 10 июня 2016 г);
- СанПиН 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

2.2. Остальные документы

- Инструкция дезинфицирующего средства, имеющего сертификат на использование на территории Российской Федерации;
- МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях»;
- Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
- Инструкция по применению облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных ОРУБ-3-3-«КРОНТ» и ОРУБ-3-5-«КРОНТ»/ обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион».

3. ТЕРМИНЫ И АББРЕВИАТУРЫ

3.1 Термины:

- **Генеральная уборка** – это комплекс санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий, проводимых с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях.
- **Генеральная уборка** включает мытье, очистку и обеззараживание поверхностей в помещении (в том числе труднодоступных), дверей, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов, бактерицидных ламп), аппаратуры путем использования моющих и дезинфицирующих средств.
- **Бактерицидный облучатель** - это устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания/обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении.
- **Бактерицидные облучатели закрытого типа** - рециркуляторы серии "ДЕЗАР"/обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион» - это эффективные медицинские приборы для дезинфекции воздуха в помещениях в присутствии/отсутствии людей. Бактерицидные облучатели должны иметь сопроводительную документацию (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, паспорт установки на русском языке), подтверждающую их соответствие действующему законодательству.

3.2. Аббревиатуры

- **СОП** - стандартная операционная процедура;

	Страница 2 из 7	Редакция:1	В силе от: 2018-11-22	СОП-014
--	-----------------	------------	-----------------------	---------

- **ГБУЗ РКОД МЗ РБ** – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;

- **ВБИ** – внутрибольничная инфекция/**ИСМП** – инфекции связанные с оказанием медицинской помощи - инфекции, развивающиеся вследствие оказания медицинской помощи больному независимо от степени клинической выраженности, сроков развития инфекции (до выписки из стационара или после), если инфекционный процесс не является закономерным развитием основного заболевания;

ВГВ – вирусный гепатит В.

4. ПОЛИТИКА

Регламентировать порядок выполнения генеральной уборки в помещениях РКОД с целью профилактики ВБИ.

Генеральную уборку проводят в плановом порядке и как разовое мероприятие.

В плановом порядке генеральную уборку проводят по графику, утвержденному руководителем структурного подразделения.

Как разовое мероприятие проводить генеральную уборку необходимо при заключительной дезинфекции, а также:

- по санитарно-гигиеническим показаниям в случаях неудовлетворительного состояния помещений и при неудовлетворительных результатах микробной обсемененности внешней среды;
- после реконструкции, завершения текущего или капитального ремонта;
- по эпидемиологическим показаниям.

Частота уборки зависит от класса чистоты помещения.

Частота генеральной уборки	Класс чистоты
1 раз в неделю	В помещениях класса чистоты А и Б
1 раз в месяц	В других функциональных помещениях

Для проведения генеральной уборки применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное - с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам - между вирусами или грибами рода Кандида. Время проведения генеральной уборки необходимо выбирать так, чтобы не создавать неудобств и риска опасности для пациентов и персонала.

5. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕССА)

5.1. Ресурсы

5.1.1. Уборочный инвентарь:

- Ёмкость для транспортировки рабочих растворов дезинфицирующих средств;
- Ёмкость для дезинфекции поверхностей;
- Ёмкость для дезинфекции пола;
- Швабра для обработки стен и потолка (для помещений класса чистоты А, Б);
- Швабра для обработки пола;
- Чистая ветошь для нанесения дезсредств на поверхности;
- Чистая ветошь для смывания дезинфицирующего раствора в асептических помещениях (если этого требует инструкция к дезинфицирующему средству);
- Чистая ветошь для обработки пола;
- Не промокаемый мешок для сбора использованной спецодежды;

	Страница 3 из 7	Редакция: 1	В силе от: 2018-11-22	СОП-014
--	-----------------	-------------	-----------------------	---------

- Ёрш для мытья труднодоступных поверхностей.

5.1.2. Требования к уборочному инвентарю:

- Ёмкости должны иметь четкую маркировку в соответствии с функциональным назначением, отметку уровней рабочих растворов дезсредств, закрепленную этикетку утвержденной в РКОД формы для внесения информации об используемом дезсредстве;
- Швабры должны иметь гигиеническое покрытие, четкую маркировку в соответствии с функциональным назначением;
- Ветошь должна иметь четкую маркировку в соответствии с функциональным назначением.

5.1.3. Защитная одежда:

- Халат для проведения генеральной уборки, промаркированный – 2 штуки;
- Шапка медицинская – 2 штуки;
- Маска медицинская (респиратор) - 2 штуки;
- Защитные очки (экран);
- Перчатки из плотной резины – 2 пары;
- Обувь из влагостойкого материала.

5.1.4. Индивидуальное полотенце для рук / одноразовые салфетки;

5.1.5. Антибактериальное мыло для рук, при наличии сертификата соответствия и инструкции по применению;

5.1.6. Спиртовые салфетки (не менее 2-х штук, спирт этиловый 70%), разрешенные к применению;

5.1.7. Бактерицидный облучатель /рециркулятор/обеззараживатель-очиститель воздуха.

5.2. Процедура

5.2.1. Подготовительный этап:

- Проверить комплектацию инвентаря, необходимого для проведения генеральной уборки;
- Надеть защитную одежду (первый комплект);
- Получить / приготовить дезинфицирующий раствор. Норма расхода дезинфицирующего раствора устанавливается в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства по утвержденной форме (Приложение № 1);
- Разлить в дезинфицирующий раствор в ёмкости в соответствии с назначением;
- Отключить электроприборы от сети;
- Освободить помещение от оборудования и мебели, при невозможности – сдвинуть его на середину комнаты;
- Удалить из помещения медицинские отходы.

5.2.2. Основной этап:

- Нанести дезраствор, используя чистую ветошь и маркированную швабру, на потолок, начиная со стороны, противоположной двери, постепенно переходя на стены, окна, подоконники, радиаторы отопления, горизонтальные поверхности мебели и двери (помещения класса чистоты А, Б);
- Нанести дезраствор, используя чистую ветошь на стены на высоту не менее 2-х метров, окна, подоконники, радиаторы отопления, горизонтальные поверхности мебели и двери (другие функциональные помещения);
- Обработать пространство за радиаторами отопления и внутри них с помощью ерша;
- Использовать для дезинфекции больших по площади поверхностей несколько салфеток;
- Наносить дезраствор, учитывая нормы расхода на 1 м² поверхности в соответствии с инструкцией к дезсредству;
- Обработку медицинского оборудования проводить в соответствии с инструкцией по обработке оборудования. Для обработки медицинских приборов, аппаратов, оборудования с лакокрасочным, гальваническим и полимерным покрытием, например, холодильников, использовать средства, которые рекомендованы в паспорте оборудования. Если особых указаний нет, использовать те же дезинфицирующие и моющие средства, что и для обработки всего помещения;

	Страница 4 из 7	Редакция: I	В силе от: 2018-11-22	СОП-014
---	-----------------	-------------	-----------------------	---------

- Обработать корпус бактерицидной установки/ рециркулятора воздуха «Дезар»/обеззараживателя - очиститель воздуха «Тион» ветошью, смоченной в дезрастворе, стекло лампы – спиртовой салфеткой (не менее 2-х штук);
 - Обработать дезраствором контейнеры для сбора медицинских отходов;
 - Нанести дезсредство, используя чистую ветошь и промаркированную швабру, на поверхность пола;
 - Снять защитный халат, поместить его в не промакаемый мешок с маркировкой «для сбора грязной спецодежды», маску медицинскую, шапочку медицинскую, щиток, перчатки поместить в контейнер с медицинскими отходами класса А;
 - Провести гигиеническую обработку рук согласно рабочей инструкции «Гигиеническая обработка рук медицинского персонала» и покинуть помещение;
 - Выдержать время экспозиции дезраствора согласно инструкции по применению;
 - Надеть второй комплект чистой защитной спецодежды (халат медицинский, маска медицинская, шапочка медицинская, перчатки резиновые);
 - Смыть дезинфицирующий раствор чистой водопроводной водой, используя чистую ветошь (если этого требует инструкция к дезинфицирующему средству);
 - Расставить мебель по местам;
 - Включить бактерицидный облучатель/рециркулятор в сеть электропитания:
 - При использовании бактерицидной установки открытого типа время обеззараживания воздуха проводится в соответствии с расчетным временем к конкретному помещению, указанным в журнале учета отработанных часов бактерицидной установки;
 - При использовании бактерицидной установки открытого типа проветрить помещение не менее 15 минут по завершению работы бактерицидного облучателя (кроме операционных, палат РАО);
 - Сделать запись в журнале учета отработанных часов бактерицидной установки;
 - При использовании рециркулятора воздуха «Дезар»/обеззараживателя - очиститель воздуха «Тион-А», прибор включать после нанесения дезраствора на поверхности;
 - При использовании рециркулятора воздуха «Дезар»/обеззараживателя - очиститель воздуха «Тион-А», время обработки воздуха помещения в отсутствии людей составляет 30 минут;
 - Сделать запись в журнале учета отработанных часов рециркулятора бактерицидного «Дезар»;
 - Провести визуальный контроль обработанного помещения, сделать запись в журнале проведения генеральных уборок;
 - Повторить все этапы проведения генеральной уборки, при обнаружении несоответствия обработанного помещения.
- 5.2.3. Дезинфекция использованного уборочного инвентаря:**
- Слить остатки дезраствора из емкостей для дезинфекции стен, дверей подоконников, поверхностей, пола в канализацию, ополоснуть их проточной водой;
 - Налить в ёмкости дезраствор, обработать ветошью внутреннюю и наружную поверхности емкостей;
 - Оставить ветошь в этой же ёмкости для обеззараживания на время экспозиции;
 - Выдержать время экспозиции;
 - Обработать ветошью с дезраствором швабры из ёмкости с маркировкой для дезинфекции поверхностей, выдержать время экспозиции, обработанную швабру поместить в место хранения, ветошь отправить на утилизацию; слить из ёмкости дезсредство, ополоснуть проточной водой, обработанную ёмкость поместить в место хранения;
 - По окончании времени экспозиции дезраствора в ёмкости для обработки пола промыть ветошь в проточной воде, высушить и поместить обработанные ёмкость и ветошь на место хранения.

	Страница 5 из 7	Редакция:1	В силе от: 2018-11-22	СОП-014
--	-----------------	------------	-----------------------	---------

- Внести информацию о дате и времени проведения дезинфекции на закрепленные к емкостям этикетки;
- Снять защитный халат, поместить его в не промакаемый мешок с маркировкой «для сбора грязной спецодежды», маску медицинскую, шапочку медицинскую, щиток, перчатки поместить в контейнер с медицинскими отходами класса А;
- Провести гигиеническую обработку рук согласно рабочей инструкции «Гигиеническая обработка рук медицинского персонала»;
- Хранить уборочный инвентарь в специальном шкафу или в выделенном месте;
- Передать не промакаемый мешок с использованной спецодеждой сестре-хозяйке для доставки в прачечную;
- Хранить чистые комплекты защитной одежды в не промакаемом промаркированном пакете «чистая спецодежда для ген. уборки» в специальном шкафу или в выделенном месте совместно с уборочным инвентарем на отдельной полке.

5.2.4. Меры предосторожности:

5.2.4.1. К уборочным работам допускается персонал, прошедший:

- законченный курс вакцинации против ВГВ, медицинский осмотр;
- специальное обучение по виду выполняемой работы, владеющий знаниями и навыками по выполнению требований санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности, безопасности при обслуживании техники и оборудования, применения химических средств;
- инструктаж по инфекционной безопасности;
- учебное занятие по порядку проведения генеральной уборки в помещениях с антисептическим режимом.

5.2.4.2. Не допускать попадания влаги вовнутрь электрооборудования.

5.2.4.3. Не смешивать между собой несколько дезсредств. Смешивание может привести к образованию вредных веществ в зоне дыхания работника.

5.2.4.4. Избегать попадания дезинфицирующих средств в глаза и на кожу.

5.2.4.5. Работу с растворами дезинфицирующих средств, следует выполнять в соответствии с инструкцией по применению конкретного препарата.

5.2.4.6. Работать в средствах индивидуальной защиты.

5.2.5. Первая помощь:

- При попадании дезсредства на кожу и слизистые оболочки необходимо его обильно смыть водой;
- Оказать первую помощь при возникновении аварийных ситуаций в соответствии с инструкцией к конкретному дезинфицирующему средству.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ И БЛАНКИ

6.1. Приложение № 1 «Форма расчета дезинфицирующих средств»;

6.2. Приложение № 2 «Журнал учета проведения генеральных уборок»;

6.3. Приложение № 3 «Правила оформления и ведения Журнала учета проведения генеральных уборок».

7. ЗАПИСИ

7.2. Сделать запись в Журнале учета проведения генеральных уборок;

7.3. Сделать запись в Журнале учета отработанных часов бактерицидной установки/Журнале учета отработанных часов рециркулятора облучателя воздуха «Дезар».

Приложение № 1

Расчет потребности дезинфицирующих средств для проведения генеральной уборки

Старшая медсестра _____

Зав. Отделением _____

№ п/п	Поме- щение	Общая площадь обрабатывае- мой поверхно- сти (м ²)	Площадь по- верхностей медицинской мебели и обо- рудования(м ²)	Площадь по- мещения (м ²)			Количество ра- бочего дезрас- твора (литры)			Количество дез- средств в кон- центрирован- ном виде (таб- летки, литры)		
				Потолок	Стены	Пол	День	Месяц	Год	День	Месяц	Год
	ИТОГО: (все по- мещения подраз- деления)											

Приложение № 2

Журнал учета проведения генеральных уборок

Утверждаю:
Зав. отделением

ФИО., подпись

График проведения генеральных уборок на _____ 20__ год

№ п/п	Планируемая дата (чис- ло, месяц, год) проведе- ния	Наименование, концентрация, экспозиция используемого дезсредства	Фактическая дата (время, число, месяц, год) проведе- ния	ФИО и подпись исполнителя

	Страница 7 из 7	Редакция:1	В силе от: 2018-11-22	СОП-014
--	-----------------	------------	-----------------------	---------

Приложение № 3

Правила оформления и ведения Журнала учета проведения генеральных уборок в подразделениях ГБУЗ РКОД МЗ РБ

1. Журнал должен иметь гигиеническое покрытие.
2. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, заверен подписью руководителя учреждения и скреплен печатью медицинской организации (хранятся в течение 3 лет).
3. Осуществлять проведение записей в Журнале лицом, уполномоченным на ведение и хранение Журнала учета проведения генеральных уборок (средний и младший медицинский персонал отделений).
4. Вносить записи четко и разборчиво. Вносимая информация должна соответствовать имеющимся графам. Не допускать исправления и зачеркивания, при необходимости аннулирования сделанной записи, делать это аккуратным зачеркиванием, ставить подпись ответственного лица и дату исправления.
5. Разместить на внутренней поверхности титульного листа журнала перечень поверхностей и оборудования, которые подлежат обработке в процессе проведения генеральной уборки, заполненную форму расчета дезинфицирующих средств.
6. Утверждать график проведения генеральных уборок руководителем подразделения до первого дня планируемого месяца.
7. Указывать в графе «Планируемая дата проведения» число, месяц, год.
8. Указывать в графе «Наименование, концентрация, экспозиция используемого дезсредства»: название дезинфицирующего средства (которым проводилась генеральная уборка), процентную концентрацию и время экспозиции дезинфицирующего средства в соответствии с Инструкцией по применению, обработку кварцевых ламп спиртовыми салфетками там, где установлен облучатель бактерицидный. Применение аппаратов «Альфа», «Глоссаер» указывать в этой же графе;
9. Указывать в графе «Фактическая дата проведения», дату и время проведения генеральной уборки, с учетом затраченного времени на перемещение мебели кабинета в центр помещения, нанесение дезинфицирующего средства, экспозицию дезинфицирующего средства (в соответствии с Инструкцией по применению), расстановку мебели по местам, времени обеззараживания воздуха, проветривания помещения при использовании бактерицидного облучателя.
10. Проводить обработку в манипуляционных кабинетах, где установлен облучатель – рециркулятор воздуха «Дезар» в соответствии с Приказом ГБУЗ РКОД МЗ РБ «Об утверждении порядка применения облучателя – рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного».
11. Заведующему подразделением и старшей медсестре осуществлять контроль за ведением журнала учета проведения генеральных уборок.